



AWV

Temperatursicherheit für Hot Snacks



AWV

AWV 42 RG

Die AWV-Serie zeichnet sich durch ihre vielseitigen Einsatzbereiche aus. Ob in Kassenzonenbereichen bei Tankstellen, Bistros sowie im Einsatz im LEH ist die vielseitig einsetzbare Wärmevitrine auch für Rückbereiche und Zwischenlagerung geeignet. Die schlanke Auftischvitrine sichert die Temperatur der Speisen zuverlässig und garantiert dem Kunden somit den optimalen Frischegenuss. Mit ihrer energieeffizienten Ausführung und 3-seitiger Isolierverglasung sorgt sie nicht nur für optimale Präsentation, sondern zeichnet sich auch durch den sparsamen Energieverbrauch aus.





Produktergänzung

Die Auftisch-Kühlvitrine AKV bietet die optisch perfekte Ergänzung zu der AWV. Somit können kalte und warme Köstlichkeiten problemlos nebeneinander präsentiert werden.



Highlights

Hitzebeständige und langlebige LED-Beleuchtung in 2700 K führt nicht nur zu einer **perfekten**Warenpräsentation, sondern auch zu einem geringeren Energieverbrauch

Verschiedene Optionen wie Spionglastüren und Sondereinsätze nach Kundenwunsch für maximale Flexibilität und Individualisierungsmöglichkeiten



Primärwärme am Boden für **beständige Temperatursicherheit**

Stabile ausziehbare Zwischenborde sorgen für komfortables Arbeiten und sind GN-1/2-Behälter kompatibel – für maximale Flexibilität in der Produktpräsentation

Hygienische Ausführung mit Ceranglasplatte und herausnehmbaren Etagen gewährleistet maximale Sauberkeit und einfache, schnelle Reinigung







PRODUKTLISTE

Bezeichnung	Artikelnummer	Temperatur	Abmessung (B x T x H) mm	Anschluss
AWV 42	EU535690	Produkt: >+65°C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230 V / 50 Hz
AWV 75	EU535691	Produkt: >+65°C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230 V / 50 Hz
AWV 42 RG ⁺	EU535695	Produkt: >+65°C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230 V / 50 Hz
AWV 75 RG ⁺	EU535696	Produkt: >+65°C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230 V / 50 Hz

¹ Für Rückwandaufstellung geeignet durch Beleuchtung auf der Bedienseite (kein Blendeffekt).

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

	Bezeichnung	Artikelnummer	Verwendung
	Spionglasflügeltür	00740100	für AWV 42
	Spionglasschieber	00740101	für AWV 75
		00740102	für AWV 42 RG
	Frontglasinnenseite mit Edelstahlblech	00740104	für AWV 75 RG
	Frantalesianoposito mit Chiagolle I	00740103	für AWV 42 RG
	Frontglasinnenseite mit Spiegelblech	00740105	für AWV 75 RG
	Schneidbrett Polyhygien vorgesetzt	00740106	für AWV 42
	Scrinelabrett Polyhygien vorgesetzt	00740107	für AWV 75
	Schneidbretteinheit untergebaut	00740108	für AWV 42
	(herausziehbar)	00740109	für AWV 75
8	Wurstgehängeeinschub		für AWV 42/75

08/24