


# Ersatzteilliste-Explosionszeichnung

## Pizzakühltisch-Aufsatz A 2260

[Artikel-Nr.: 46710307003-0-G-0]
















Art. Code: 10307003-0-G-0

2260 GN1/4 Topping Shelf NordCap, R290

2260 GN1/4 Topping Shelf NordCap, R290  
Kühlaufsatz 2260 GN1/4 NordCap, R290

Code	Description	
40106002	Compressor NUY45Rab Compresseur NUY45Rab Compressor NUY45Rab Compressore NUY45Rab Kompressor NUY45Rab Compresor NUY45Rab	
40301016	Condenser AC 307 Esp. (ref. AC307516) Condenseur AC 307 Esp. (réf. AC307516) Condensador AC 307 Esp. (refª AC307516) Condensatore AC 307 Esp. (Codice AC307516) Kondensator AC 307 Esp. (Code AC307516) Condensador AC 307 Esp. (Código AC307516)	
40701060	Fan motor NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilateur NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilador NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilatore NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Ventilatormotor NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilador NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 )	
40801005	Propeller 172 V 34° - 73806-2-3634 Hélice 172 V 34° - 73806-2-3634 Ventoinha diam. 172 V 34° - 73806-2-3634 Elica 172 V 34° - 73806-2-3634 Schiffsschraube 172 V 34° - 73806-2-3634 Hélice 172 V 34° - 73806-2-3634	
41001002	Welding filter 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtre soudure 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro de Soldar 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro di saldatura 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filter zu schweissen 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro soldadura 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL	
41103066	Microprocessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 relays red display code 19000523 Microprocesseur Dixell XR30CH-5N0C1 2 relais red display réf. 19000523 Microprocessador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display refª 19000523 Microprocessore Dixell XR30CH-5N0C1 2 relè red display Codice 19000523 Mikroprozessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 Relais red display Code 19000523 Microprocesador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display Codigo 19000523	
41201006	Probe 1,5 Mtr - Ref. NTC015HP00 Sonde 1,5 Mtr - Réf. NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Refª NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Codice NTC015HP00 Fühler 1,5 Mtr - Code NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Código NTC015HP00	
41601008	Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B	

41605002	Plug for 3/4 - grey drain overflow pipe Bouchon pour bonde d'écoulement 3/4 - Gris Tampa para válvula de esgoto 3/4 - Cinza Tappo per piletta di scarico 3/4 - Grigio Stopfen für Ablaufventil 3/4 - Grau Tapón de válvula de desagüe 3/4 - Gris	
41605006	Grey - Plastic drain valve 3/4 - 39mm Bonde d'écoulement en plastique - Gris 3/4 - 39mm Válvula plástica de esgoto 3/4 - 39mm cinza Piletta di scarico plastica - Grigio 3/4 - 39mm Ablaufventil aus Kunststoff - Grau 3/4 - 39mm Válvula de desagüe de plástico - Gris 3/4 - 39mm	
42001007	Glasses double linked clip Double support pour vitres Aranha Dupla para Vidros Supporto doppio per vetri Doppelklemme für die Glasscheibe Soporte doble para vidrios	
42001008	Glasses triple linked clip Triple support pour vitres Aranha Tripla para Vidros refª AC.1013 Supporto triplo per vetri Dreifachklemme für die Glasscheibe Soporte triple para vidrios	
42601055	Probes holder Support des sondes Porta Sondas Supporto delle sonde Fühlerhalterung Soporte de sondas	
43001004	Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m	
43801004	Wire rope grip PA 92/1 Serre-câbles PA 92/1 Serracabos PA 92/1 Morsetti per cavi PA 92/1 Drahtseiklemmen PA 92/1 Abrazadera de cables PA 92/1	
44901015	Side glass Vitre latérale 162x317x10 mm Vidro Lateral - 162x317x10 mm Vetro laterale Seitliche Glasscheibe Vidrio lateral	
44901112	Vidro Posterior - 2210 x156x10 mm Kit 's 2260	
44901121	Vidro Tampo - 2230x279x10 mm L7 - 2260	
606071196	Control panel topping shelf L7 Standard (Monocoque) Panneau de commande Vitrinette Réfrigérée L7 Standard (Monocoque) Painel de Comando CPL Kit L7 Standard (Monobloco) Ripiano per pannello comandi L7 Standard (Monoscocca) Bedienfeld-Aufsatzboden L7 Standard (Monocoque) Painel de Comando de Vitrine ingrediente L7 Standard (Monobloco)	

606071258	<p>Left Top of L7 Refrigerated Kit  Haut gauche du kit réfrigéré L7  Topo Esquerdo do Kit Refrigerado L7 (Monobloco)</p> <p>Linke Oberseite des L7-Kühlsatzes  Parte superior izquierda del kit refrigerado L7</p>	
606071280	<p>Containers' Support  Support Pour Les Bacs  Suporte de Contentores L7 - 25 mm  Suporte de Contentores Gastronorm - Kits 1/4</p>	
606071281	<p>Containers' Support  Support Pour Les Bacs  Suporte de Contentores L7 - 120 mm (GN 1/9)  Suporte de Contentores Gastronorm - Kits 1/4</p>	
606071352	<p>Condensing unit  Groupe frigorifique  Grupo Compressor CPL Kits L7 - 2260/2560/2725/3100 R290 (Centauro)  Gruppo frigorifero  Kälteaggregat  Grupo frigorífico</p>	
60607166	<p>Ironmongery set  Ensemble de quincaillerie  Conjunto de Ferragens dos Vidros - Kits  Set di ferramenta  Eisenwaren Einsatz  Conjunto de ferrería</p>	

# Ersatzteilliste-Explosionszeichnung

## Pizzakühltisch-Aufsatz A 2260 CNS-Deckel

[Artikel-Nr.: 46710307003-0-G-0]



Art. Code: 10307003-0-G-A











2260 GN1/4 Topping Shelf NordCap, R290, Stainless steel lid





2260 GN1/4 Topping Shelf NordCap, R290, Stainless steel lid

2260 GN1/4 Topping Shelf NordCap, R290, Stainless steel lid

Kühlaufsatz 2260 GN1/4 NordCap, R290, Edelstahl abdeckplatte

Code	Description	
40106002	Compressor NUY45RA Compresseur NUY45RA Compressor NUY45RA Compressore NUY45RA Kompressor NUY45RA Compresor NUY45RA	
40215010	Condenser of microtubes 194x194 - HX-L120-99-SKK001S-S0 Condenseur de microtubes de 194x194 - HX-L120-99-SKK001S-S0 Condensador de microtubos de 194x194 - HX-L120-99-SKK001S-S0 Condensatore a microprovette 194x194 Mikroröhrenkondensator 194x194 Condensador de microtubos 194x194	
40701060	Fan motor NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilateur NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilador NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilatore NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Ventilatormotor NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 ) Motoventilador NIQ3212 (55332.02002 ) + Cabo de 1000 mm (27450.62329 )	
40801005	Propeller 172 V 34° - 73806-2-3634 Hélice 172 V 34° - 73806-2-3634 Ventoinha diam. 172 V 34° - 73806-2-3634 Elica 172 V 34° - 73806-2-3634 Schiffsschraube 172 V 34° - 73806-2-3634 Hélice 172 V 34° - 73806-2-3634	
41001002	Welding filter 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtre soudure 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro de Soldar 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro di saldatura 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filter zu schweissen 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL Filtro soldadura 40 Gr 2x1/4" - 1/8" - UNIVERSAL	
41103066	Microprocessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 relays red display code 19000523 Microprocesseur Dixell XR30CH-5N0C1 2 relais red display réf. 19000523 Microprocessador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display refª 19000523 Microprocessore Dixell XR30CH-5N0C1 2 relè red display Codice 19000523 Mikroprozessor Dixell XR30CH-5N0C1 2 Relais red display Code 19000523 Microprocesador Dixell XR30CH-5N0C1 2 relés red display Código 19000523	
41201006	Probe 1,5 Mtr - Ref. NTC015HP00 Sonde 1,5 Mtr - Réf. NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Refª NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Codice NTC015HP00 Fühler 1,5 Mtr - Code NTC015HP00 Sonda 1,5 Mtr - Código NTC015HP00	
41601008	Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B	

41605002	Plug for 3/4 - grey drain overflow pipe Bouchon pour bonde d'écoulement 3/4 - Gris Tampa para válvula de esgoto 3/4 - Cinza Tappo per piletta di scarico 3/4 - Grigio Stopfen für Ablaufventil 3/4 - Grau Tapón de válvula de desagüe 3/4 - Gris	
41605006	Grey - Plastic drain valve 3/4 - 39mm Bonde d'écoulement en plastique - Gris 3/4 - 39mm Válvula plástica de esgoto 3/4 - 39mm cinza Piletta di scarico plastica - Grigio 3/4 - 39mm Ablaufventil aus Kunststoff - Grau 3/4 - 39mm Válvula de desagüe de plástico - Gris 3/4 - 39mm	
42001001	Brass hinge - ref. 342.63.600 Charnière en laiton - réf. 342.63.600 Dobradiça Latão - refª 342.63.600 Cerniera d'ottone - Codice 342.63.600 Scharnier aus Messing - Code 342.63.600 Bisagra en latón - Código 342.63.600	
42001003	Right hand joint 150 mm - reerence 366.30.761 Articulation droite 150 mm- référence 366.30.761 Articulação 150 mm - Dir. - refª 366.30.761 Snodo destro 150 mm - codice 366.30.761 Rechtsseitiges Gelenk 150 mm - Code 366.30.761 Articulación derecha 150 mm - Código 366.30.761	
42001004	Left hand joint - Reference 366.30.770 Articulation gauche - Référenceª 366.30.770 Articulação 150 mm - Esq. - Refª 366.30.770 Snodo sinistro - Codice 366.30.770 Linksseitiges Gelenk - Code 366.30.770 Articulación izquierda - Código 366.30.770	
42601036	Inset Handle Poignée pour encastrer noir Puxador Encastrar Preto  Griff der Einfassung	
42601055	Probes holder Support des sondes Porta Sondas Supporto delle sonde Fühlerhalterung Soporte de sondas	
43001004	Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS Cavo con spina H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m	
43801004	Wire rope grip PA 92/1 Serre-câbles PA 92/1 Serracabos PA 92/1 Morsetti per cavi PA 92/1 Drahtseiklemmen PA 92/1 Abrazadera de cables PA 92/1	
606071138	Tampa CPL do Kit L7 - 2260	
606071196	Painel de Comando CPL Kit L7 Standard (Monobloco)	

606071280	Containers' Support Support Pour Les Bacs Suporte de Contentores L7 - 25 mm Suporte de Contentores Gastronorm - Kits 1/4	
606071281	Containers' Support Support Pour Les Bacs Suporte de Contentores L7 - 120 mm (GN 1/9) Suporte de Contentores Gastronorm - Kits 1/4	
606071283	Condensing unit Groupe frigorifique Grupo Compressor CPL Kits L7 - 2260/2560/2725/3100 R290 (Microtubos) Gruppo frigorifero Kälteaggregat Grupo frigorífico	
606071439	Tampa Soldada do Kit L7 - 2260	
606071457	Condenser Condenseur Condensador Microtubos CPL L7 / L9 R290 Condensatore Kondensator Condensador	



**Finanzen/Service**  
**28307 Bremen**  
Thalenhorststraße 15  
Tel.+49 421 48557-0  
Fax+49 421 488650  
bremen@nordcap.de

**Vertrieb Ost**  
**12681 Berlin**  
Wolfener Straße 32/34, Haus K  
Tel.+49 30 936684-0  
Fax+49 30 936684-44  
berlin@nordcap.de

**Vertrieb West**  
**40699 Erkrath**  
Max-Planck-Straße 30  
Tel.+49 211 540054-0  
Fax+49 211 540054-54  
erkrath@nordcap.de

**Vertrieb Nord**  
**21079 Hamburg**  
Großmoorbogen 5  
Tel.+49 40 766183-0  
Fax+49 40 770799  
hamburg@nordcap.de

**Vertrieb Süd**  
**55218 Ingelheim**  
Hermann-Bopp-Straße 4  
Tel.+49 6132 7101-0  
Fax+49 6132 7101-20  
ingelheim@nordcap.de



[www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)