





# Masszeichnung





## Kühltisch (1 Abteil) UBZ 1-56-1T IFR (zentralgekuehlt)



[Art.Nr.: 31000612]

**UBZ 1-56-1T**

- \* KL...Kälteleitungen
- \* TW...Tauwasser - bauseitiger Siphon und Ablauf erforderlich
- \* ⚡ Verdrahtung bis Klemmkasten



**UB 1-56-xx**


- \* KL...Kälteleitungen
- \* TW...Tauwasser - Siphon und bauseitiger Ablauf erforderlich
- \* RH...Rahmenheizung

## Details IDEAL-AKE Kälteregele

### Leitungslängen


Leitungslängen:  
serienmäßig ~1 m  
Elektro-Halteplatte:  
lose beigelegt

Displaykabel Länge 1.5 m,  
(bis max. 3 m verfügbar)




Leitungslängen:  
serienmäßig ~1 m  
Elektro-Halteplatte:  
lose beigelegt

Displaykabel Länge 1.5 m,  
(bis max. 3 m verfügbar)




### Vorderansicht




### Displayeinbau

#### Montage in Edelstahl

##### Standard




##### hinter der Blende




#### Montage in Holzblende




##### Standard






##### flächenbündig





## Türelement





## 1 Zug



## 2 Züge 1/2-1/2



## 1 Zug mit herausnehmbarem Ladeneinsatz



## 2 Züge 1/2-1/2 mit herausnehmbaren Ladeneinsätzen

