

Schaltplan


Gläserespülmaschine **ZXSG**

[Art. 406402279]




- P1: Micro porta
- P7: Termostato Boiler
- P10: Pressostato Vasca
- P11: Fase
- P12: Neutro
- P13: P/Scarico
- P14: Ev. Risciacquo
- P15: Pompa Lavaggio
- P17: Spia ciclo
- P18: -
- P19: Pulsante Start
- P20: -
- P21: -
- P22: -
- P24: -
- P25: Pulsante Pompa Scarico
- P26: -

NOTE PER IL CABLATORE	
Tipo Filo	Filo fino a 1,0 mmq H05V2-K da 90°C
Tipo Filo	Filo da 1,5 mmq H07V2-K da 90°C
Faston	Tutti in ottone stagnato
Faston	Antisfilamento su filo giallo/verde
Coprifaston	In V0 di vari colori




INSTALLARE A MURO
INSTALLER AU MUR
FIX TO WALL
USEITIG ZU ERSTELLEN



SCHEMA ELETTRICO COMPLETO DI OPTIONAL

ITA	F	D	GB	E
NERO	NOIR	SCHWARZ	BLACK	NEGRO
BIANCO	BLANC	WEISS	WHITE	BLANCO
VIOLA	VIOLET	VEILCHENBLAU	VIOLET	VIOLETA
GRIGIO	GRIS	GRAU	GREY	GRIS
ROSSO	ROUGE	ROT	RED	ROJO
ROSA	ROSE	ROSA	PINK	ROSA
VERDE	VERT	GRÜN	GREEN	VERDE
MARRONE	MARRON	BRAUN	BROWN	MARRÓN
ARANCIO	ORANGE	ORANGE	ORANGE	NARANJA
BLU	BLEU	BLAU	BLUE	AZUL



REPARTI	COD. 00017600	DIS. 1-2	OGGETTO:	EM.	F.G.
	COD. PROTOTIPO		SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM SCHALTPLAN	VER.	
			NOTE:	APP.	
			ALIMENTAZIONE: 230V~ 50/60Hz	REV. 4	09/01/2020 R.T.
			APPL. LAVABICCHIERI/GLASSWASHER 35-38-40	SCALE 1:1	A3
				DATA 17/11/2016	Dim.: mm
				FILE 00017600	

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
28307 Bremen
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0
Telefax: +49 421 488650
E-Mail: bremen@nordcap.de

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath

by **NordCap**[®]

ZANUSSI
PROFESSIONAL