





# Masszeichnung





## Kühltisch (4 Abteile) UBZ 4-51-4T I FL (zentralgekuehlt)



[Art.Nr.: 31000653]

**UBZ 4-51-4T**

- \* KL...Kälteleitungen
- \* TW...Tauwasser - bauseitiger Siphon und Ablauf erforderlich
- \* ⚡ Verdrahtung bis Klemmkasten




UB 4-51-xx


- \* KL...Kälteleitungen
- \* TW...Tauwasser - Siphon und bauseitiger Ablauf erforderlich
- \* RH...Rahmenheizung

## Details IDEAL-AKE Kälteregele

### Leitungslängen





### Vorderansicht





### Displayeinbau

Montage in Edelstahl	
Standard	hintere der Blende
<p>61.4</p> <p>96</p> <p>68.1</p>	<p>103.2</p> <p>68.1</p> <p>R5.5</p>
Montage in Holzblende	
Standard	flächenbündig
<p>max R3</p> <p>61.4</p> <p>96</p> <p>68.1</p>	<p>max R3</p> <p>103.2</p> <p>68.1</p> <p>3.5</p> <p>R5.5</p> <p>96</p> <p>61.4</p>


## Türelement





## 1 Zug



## 2 Züge 1/2-1/2



### 1 Zug mit herausnehmbarem Ladeneinsatz



### 2 Züge 1/2-1/2 mit herausnehmbaren Ladeneinsätzen

